

Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)

OGGETTO DELL'APPALTO

**AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI
PRESSO I NIDI COMUNALI
PERIODO 01.08.2016/31.07.2019**

Data	Firma Datore di Lavoro/Committente

Data	Firma Datore di Lavoro Impresa esecutrice Servizio

Premessa

Il presente documento è relativo ai nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia e rappresenta allegato sostanziale al Capitolato speciale d'appalto. Per lo specifico affidamento, il DUVRI si compone di parti comuni ad entrambi i nidi d'infanzia e parti specifiche a ciascun nido in relazione alla condizione dei luoghi e alle decorrenze.

Le parti specifiche al nido Cappuccini e al nido Meraviglia saranno, nel corso dell'illustrazione, rispettivamente e debitamente evidenziate.

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti i servizi educativi e ausiliari dei nidi d'infanzia.

Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, presenta proposte di integrazione al DUVRI, ove lo ritenga necessario al fine di garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Infatti, resta comunque onere dell'Impresa appaltatrice elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Il presente documento è parte integrale degli atti contrattuali.

Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto chiarito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n 3 del 5 marzo 2008, per la quale si parla di **interferenza** *nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.*

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.

Per limitare l'insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l'art. 26 e ss.mm.ii., ha introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici ed esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono le attività definite nei contratti per la fornitura di servizi o l'esecuzione di lavorazioni.

Tali obblighi prevedono:

- La verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l'acquisizione della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità.
- La consegna, alle imprese, delle dettagliate informazioni relative ai "rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività." (art. 26, comma 1, punto b e smi).

- La cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione "al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese".

Il presente documento verrà aggiornato in caso di significative modifiche non prevedibili all'atto della redazione.

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative del committente, il referente dell'impresa appaltatrice nei rapporti con il committente, dovrà interfacciarsi con il Responsabile nominato dall'Amministrazione ed attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel presente documento.

1. Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta

Comune di San Giovanni in Persiceto AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE	
Indirizzo sede Legale	Corso Italia 70
CAP e Comune	40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
Telefono CENTRALINO	051 6812701
Fax	051 825024
P.E.C.	comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Sede oggetto delle attività lavorative

1) Denominazione luogo di lavoro e Indirizzo	Nido d'infanzia "Cappuccini" Via Cappuccini 3
2) Denominazione luogo di lavoro e Indirizzo	Nido d'infanzia "Meraviglia" Via Cimitero Vecchio 17/b (frazione di San Matteo della Decima)
CAP e Comune	40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

Organizzazione della sicurezza

DATORE DI LAVORO	
RSPP	

Addetti Al Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	

RLS	
------------	--

Il Committente assicura:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, etc.

2. Anagrafica dell' Impresa Appaltatrice – tipologia attività svolta

Ragione Sociale Impresa	
Sede Legale	
Rappresentante Legale (Datore di Lavoro)	
Direttore responsabile del servizio	
Attività esercitata	
Tipologia appalto	Appalto di servizi per la gestione dei nidi d'infanzia comunali
Iscrizione CC.I.AA.	

DURC	
Inizio Servizio o Lavori	01 agosto 2016
Durata presunta fino al	31 luglio 2019

Organizzazione della sicurezza	
Delegato in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro presso la sede di attività	
RSPP	
Medico Competente	
Squadra Emergenza Antincendio – Pronto Soccorso	
RLS	

3. Attività lavorativa oggetto dell'appalto

3.1 NIDO D'INFANZIA CAPPUCCINI

Gestione del nido d'infanzia Cappuccini per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- educativo, si prevede un'articolazione in 4 sezioni per l'intera durata del contratto;
- ausiliario, per l'intera durata del contratto compresa la gestione della cucinetta interna;
- completamento d'orario per l'intera durata del contratto;
- educativo-assistenziale per l'integrazione dei bambini disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, al bisogno e per l'intera durata del contratto.

Sede Attività: nido d'infanzia Cappuccini via Cappuccini n. 3 San Giovanni in Persiceto

Giorni e orari di funzionamento del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 18, per i periodi dell'anno definiti dal calendario scolastico annuale approvato dall'Amministrazione comunale.

Altri Soggetti che operano nella sede:

- Personale comunale addetto alla manutenzione della struttura e dell'area verde (Presenza programmata ed occasionale).
- Personale di Ditte incaricate dal Comune per manutenzioni alla struttura e/o all'area verde (Presenza programmata ed occasionale).
- Personale di Impresa Aggiudicataria servizio trasporto pasti (compresenza giornaliera) e sporzionamento pasti (compresenza giornaliera).

3.2 NIDO D'INFANZIA MERAVIGLIA

Gestione del nido d'infanzia Meraviglia per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- educativo, si prevede un'articolazione in n. 1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018 e n. 2 sezioni a partire dall'a.e. 2018/2019;
- ausiliario, per l'intera durata del contratto con l'avvertenza che la gestione della cucinetta interna sarà affidata a partire dall'a.e. 2018/2019;
- completamento d'orario limitatamente a n. 1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018 e a n. 2 sezioni a partire dall'a.e. 2018/2019;
- educativo-assistenziale limitatamente a n. 1 sezione negli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018 e a n. 2 sezioni a partire dall'a.e. 2018/2019 e comunque al bisogno.

Sede Attività: nido d'infanzia Meraviglia via Cimitero Vecchio 17/b San Giovanni in Persiceto (frazione di San Matteo della Decima)

Giorni e orari di funzionamento del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 18, per i periodi dell'anno definiti dal calendario scolastico annuale approvato dall'Amministrazione comunale.

Altri Soggetti che operano nella sede:

- Personale della Stazione Appaltante (educatori: compresenza giornaliera limitatamente agli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018; ausiliario-addetto alla cucinetta interna: compresenza giornaliera limitatamente agli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018)

- Personale comunale addetto alla manutenzione della struttura e dell'area verde (Presenza programmata ed occasionale).
- Personale di Ditte incaricate dal Comune per manutenzioni alla struttura e/o all'area verde (Presenza programmata ed occasionale).
- Personale di Impresa Aggiudicataria servizio trasporto pasti (compresenza giornaliera) e sporzionamento pasti (compresenza giornaliera).

4. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

4.1 NIDO D'INFANZIA CAPPUCCINI

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con personale comunale eventualmente addetto alla manutenzione delle strutture e delle aree verdi;
- b) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con personale di altre Ditte, incaricate dal Comune, eventualmente presenti per manutenzioni alla struttura e/o all'area verde;
- c) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con altra I.A. per trasporto pasti e sporzionamento pasti.

4.2 NIDO D'INFANZIA MERAUVIGLIA

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) limitatamente agli aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018, contestuale attività degli operatori dell'I.A. con gli operatori della stazione appaltante - educatori e ausiliaria-addetta alla cucinetta;
- b) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con personale comunale eventualmente addetto alla manutenzione delle strutture e delle aree verdi;
- c) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con personale di altre Ditte, incaricate dal Comune, eventualmente presenti per manutenzioni alla struttura e/o all'area verde;
- d) contestuale attività degli operatori dell'I.A. con altra I.A. per trasporto pasti e sporzionamento pasti.

5. Coordinamento delle fasi lavorative

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all'interno della sede dei Nidi, da parte dell'I.A., se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile del Procedimento dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce, inoltre, che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno diritto di interrompere senza indugio i servizi.

6. Gestione dei subappalti

È disposto il divieto di subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto.

7. Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza

7.1 NIDO D'INFANZIA CAPPUCCINI

attività	Possibili rischi interferenza	Misure di sicurezza
a) descrizione attività interferenziali con altro personale è possibile una compresenza di personale della I.A. e di personale tecnico comunale (o di altro datore di lavoro incaricato dal Comune) addetto alla manutenzione delle strutture e/o dell'area verde	Rischio meccanico (rischi di scivolamento e caduta a livello) Rischi fisici-rumore Rischio chimico	- sfasamento spaziale e temporale delle attività di manutenzione; - il committente è tenuto ad avvertire l'I.A. degli interventi manutentivi a dei loro rischi, il personale dell'I.A. dovrà attenersi alle

		misure impartite; - programmazione delle attività in giornate ed orari concordati e ottimizzati in ragione della minor presenza di dipendenti e utenti possibile; - esecuzione delle lavorazioni in ambienti opportunamente lasciati liberi dal personale e dagli utenti; - adozione di segnaletica indicante l'eventuale inibizione provvisoria dell'accesso e del transito di alcune aree.
b) descrizione attività interferenziali con altra I.A. è possibile una compresenza di personale della I.A. con personale di altra I.A. addetto al trasporto dei pasti e con personale di altra I.A. addetto allo sporzionamento degli stessi alla attigua scuola dell'infanzia.	Rischio meccanico: - rischi di scivolamento, inciampi, ecc.; - caduta di oggetti dall'alto (difetto di immagazzinamento, oggetti in equilibrio precario, ecc.); - urti, colpi, impatti (contro oggetti immobili, parti sporgenti, ecc.)	Corretta gestione delle attrezzature (carrelli) adibiti allo spostamento degli oggetti. Corretta modalità di immagazzinamento degli oggetti in modo da assicurarne l'equilibrio. Evitare di lasciare le attrezzature e i materiali in modo da costituire intralcio alle normali procedure di lavoro. Le parti di strutture e arredi che possono dar luogo a urti devono essere coperte con adeguate protezioni.

7.1 NIDO D'INFANZIA MERAVIGLIA

attività	Possibili rischi interferenza	Misure di sicurezza
a) descrizione attività interferenziale con personale comunale educativo e ausiliario-addetto alla cucinetta	- utilizzo di parti comuni per l'accesso e l'uscita e conseguente rischio di interferenza con gli altri presenti all'interno dell'edificio; - compresenza del personale dell'I.A. con quello del Comune durante le attività educative	le attività che prevedono la collaborazione degli operatori dell'I.A. e del Comune, sono preventivamente programmate, organizzate e facenti parte del progetto pedagogico.
	Rischio biologico	- utilizzare la normale prassi

	<ul style="list-style-type: none"> - agenti patogeni (batteri, virus) durante la normale attività lavorativa l'esposizione è possibile per contatto con altre persone; - funghi produttori di micosi, antigeni biologici non microbici che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro o dovuti a contatti con altre persone 	<p>igienica personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvertire il committente in caso di rischi;
	<p>Rischio da lavoro correlato - fattori di stress psicosociali</p>	<p>Predisporre procedure operative e chiare disposizioni sulle attività e responsabilità dei diversi operatori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - situazioni critiche nella gestione dei rapporti tra il personale saranno affrontate congiuntamente dall'I.A. e dal Comune anche attraverso l'attività dei coordinatori pedagogici; - si potrà valutare l'opportunità di momenti formativi collettivi per tutto il personale operativo, mirati alla consapevolezza dello stress correlato all'attività lavorativa
	<p>Rischio meccanico</p> <ul style="list-style-type: none"> - urti, colpi, impatti (contro oggetti immobili, parti sporgenti, ecc.) - rischi di scivolamento, inciampi, ecc.; - caduta di oggetti dall'alto (difetto di immagazzinamento, oggetti in equilibrio precario, ecc.); <p>Rischio chimico (rischio inalazione nelle fasi di pulizia)</p>	<p>Evitare di lasciare le attrezzature e i materiali in modo da costituire intralcio alle normali procedure di lavoro.</p> <p>Le parti di strutture e arredi che possono dar luogo a urti devono essere coperte con adeguate protezioni.</p> <p>Corretta gestione delle attrezzature e dei materiali.</p> <p>Corretta modalità di immagazzinamento degli oggetti in modo da assicurarne l'equilibrio.</p> <p>Esecuzioni delle lavorazioni possibilmente in ambienti opportunamente lasciati liberi.</p> <p>Adozione di segnaletica indicante l'eventuale inibizione provvisoria dell'accesso e del transito di alcune aree dell'edificio nonché l'indicazione "pavimento bagnato" da apporre secondo</p>

		necessità. Corretta gestione dei prodotti chimici utilizzati specie per quanto attiene la conservazione nei siti concordati.
<p>b) descrizione attività interferenziali con altro personale</p> <p>è possibile una compresenza di personale della I.A. e di personale tecnico comunale (o di altro datore di lavoro incaricato dal Comune) addetto alla manutenzione delle strutture e dell'area verde</p>	<p>Rischio meccanico (rischi di scivolamento e caduta a livello) Rischi fisici-rumore Rischio chimico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sfasamento spaziale e temporale delle attività di manutenzione; - il committente è tenuto ad avvertire l'I.A. degli interventi manutentivi a dei loro rischi, il personale dell'I.A. dovrà attenersi alle misure impartite; - programmazione delle attività in giornate ed orari concordati e ottimizzati in ragione della minor presenza di dipendenti e utenti possibile; - esecuzione delle lavorazioni in ambienti opportunamente lasciati liberi dal personale e dagli utenti; - adozione di segnaletica indicante l'eventuale inibizione provvisoria dell'accesso e del transito di alcune aree.
<p>c) descrizione attività interferenziali con altra I.A.</p> <p>è possibile una compresenza di personale della I.A. con personale di altra I.A. addetto al trasporto dei pasti e con personale di altra I.A. addetto allo sporzionamento degli stessi alla attigua scuola dell'infanzia.</p>	<p>Rischio meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischi di scivolamento, inciampi, ecc.; - caduta di oggetti dall'alto (difetto di immagazzinamento, oggetti in equilibrio precario, ecc.); - urti, colpi, impatti (contro oggetti immobili, parti sporgenti, ecc.) 	<p>Corretta gestione delle attrezzature (carrelli) adibiti allo spostamento degli oggetti. Corretta modalità di immagazzinamento degli oggetti in modo da assicurarne l'equilibrio.</p> <p>Evitare di lasciare le attrezzature e i materiali in modo da costituire intralcio alle normali procedure di lavoro. Le parti di strutture e arredi che possono dar luogo a urti devono essere coperte con adeguate protezioni.</p>

Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature non espressamente autorizzate dal Responsabile nominato dall'Amministrazione e/o dal tecnico referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore.
- È necessario coordinare la propria attività con il Responsabile nominato dall'Amministrazione e/o dal Tecnico referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 - normale attività
 - comportamento in caso di emergenza e evacuazione

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

8. Misure organizzative e gestionali

A carico della committenza:

- designazione di un referente con cui possa raccordarsi il personale della ditta appaltatrice;
- comunicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro;
- comunicazione al proprio personale della presenza di personale della ditta appaltatrice anche al di fuori del normale orario di lavoro;
- comunicazione al personale della ditta appaltatrice delle eventuali attività condotte da altri appaltatori che possano causare interferenze;
- comunicazione alla società appaltatrice dei piani di emergenza (comprensivo dei nominativi del personale con incarichi speciali ai fini della sicurezza), nonché delle procedure di emergenza presenti presso i luoghi di lavoro;

A carico della ditta appaltatrice:

- presa visione dei luoghi di lavoro;
- consegna della documentazione relativa alla idoneità-tecnico professionale;
- consegna del DVR per le proprie attività;
- informazione al proprio personale in merito alle procedure di sicurezza utilizzate nelle sedi oggetto dell'appalto;
- presa visione e sottoscrizione del DUVRI.

9. Informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare (art. 26 comma 1 lett. b d.lgs. 81/08 e s.m.i.)

Con il presente documento, il Datore di Lavoro informa l'impresa appaltatrice dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro.

Presso gli immobili in oggetto si svolgono attività educative destinate all'infanzia. Tali immobili sono adeguati e idonei allo scopo e al suo utilizzo: in considerazione di ciò non si evidenziano particolari rischi per la ditta appaltatrice.

Negli ambienti di lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza desunte dai Piani di Emergenza Interni:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro;
- tutti i presidi antincendio sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati.

10. Quantificazione degli oneri per la sicurezza (art. 26 comma 5 e 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Descrizione	Costo a corpo	Costo Unitario	Quantità (numero, ore, giorni, ecc)	Totale
Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. 388/03				
Estintori portatili per incendi di tipo ABC				
Lampade portatili e di emergenza				

Dispositivi di protezione individuale				
Dispositivi anticaduta				
Fornitura e posa di segnali di pericolo/obbligo/divieto/emergenza				
Impianti elettrici e di protezione relativi all'esecuzione del lavoro in appalto				
Recinzioni integrali dell'area di lavoro (reti o assiti)				
Segnalazione temporanea con transenne				
Ponteggi per lavori in quota				
Piattaforme, ponti sviluppabili, cestelli a noleggio per fasi lavorative in quota				
Parapetti a protezione delle cadute verso il vuoto				
attività di informazione sui rischi specifici nel triennio		60,00	12	720,00
Analisi, progetti, verifiche e collaudi relativi a studi di sicurezza		60,00	2	120,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA

840,00

11. Validità del DUVRI

Tale documento costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla firma dello stesso.

Si precisa che il DUVRI costituisce un documento dinamico e pertanto, in caso di modifica sostanziale nell'erogazione del servizio e/o delle condizioni dei siti, potrà subire modifiche ed integrazioni in corso d'opera.

In merito l'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente la documentazione inerente i propri rischi specifici, come valutati nel relativo documento di valutazione rischi, nonché a fornire piena e tempestiva collaborazione al datore di lavoro committente, qualora quest'ultimo ravvisi la necessità di aggiornare il presente documento.

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(Art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/2008)

In relazione all'incarico che l'I.A. _____
ha ricevuto di effettuare presso la sede dei nidi d'infanzia Cappuccini e Meraviglia di San Giovanni
in Persiceto

(per il committente) _____

(per l'I.A.) _____

Allo scopo di approfondire la conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto
e di quelli derivati dalle attività lavorative nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche
interferenze tra le due attività precedenti.

I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono soggetto del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI).

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato:

Rischi di interferenze emerse in sede di coordinamento ulteriori a quelli indicati nel DUVRI:

In relazione di quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione ad
integrazione di quelle già indicate nel DUVRI:

_____ / _____._____

Per il committente

Per l'appaltatore